



Der Traum vom eigenen Pool



TOPTAS[®]
The Wellness Company

Ceramicline
Fertigbecken



Mit einem Schwimmbad zu Hause erfüllen Sie sich den Traum von einem ständigen Urlaubsgefühl, Badespaß, Verbesserung der Lebensqualität, Gesundheit, Wellness, Aufwertung der Immobilie.

Topras verfügt über langjährige Erfahrung und wählt nur die besten Produkte und Werkstoffe für ein langjähriges Badevergnügen sowie innovative Produkte, zeitloses Design und zuverlässige Technik.

Unsere Becken bestehen aus einer extrem stabilen Konstruktion, verfügen über eine glatte, saubere Oberfläche und bieten dadurch optimale hygienische Bedingungen. Eine ultraharte, transparente Außenbeschichtung sorgt für dauerhafte Farbechtheit und Salzwasserbeständigkeit.

Alle Modelle werden in zwei verschiedenen Wandstrukturen angeboten.

Um auch dem Umweltschutz gerecht zu werden, bietet TOPRAS verschiedene Features, wie z. B. eine Vollisolierung der Beckenkörper oder eine Unterflur-Rolloanlage in Solarausführung zur Beckenwassererwärmung im Schwimmbecken integriert.

Die Unterflur-Rolloanlagen werden mit einem veredeltem Holz Sonnendeck geliefert oder optional auch mit einer Vorbereitung zum Belegen mit Steinplatten.

Als Neuheit bietet TOPRAS einen hochgesetzten Wasserstand für alle „SeaLevel / SeaLevel Lounge“ Beckenmodelle lieferbar. Wasserstand bis zu 10 mm unter dem Beckenrand.

Gerne berät Sie Ihr TOPRAS-Partner vor Ort auch über unsere Komplettkonzepte, welche wir für Sie nach Ihren Wünschen, auch individuell und professionell, zusammenstellen.

TOPRAS ist mit seinem visionären Denken und Handeln für seine hohen Qualitätsansprüche und seine Vielfältigkeit bekannt. Das nachhaltige Erfolgsrezept, von dem jeder einzelne Kunde profitiert, wird durch innovative und richtungweisende Konzepte langfristig garantiert, mit Impulsen für die gesamte Branche.

Von klassischen Formen bis hin zu gradlinig, stylischen Becken zeigen wir Ihnen das Programm auf folgenden Seiten.

Viel Spaß beim Ausschauen Ihres TOPRAS-Pools










Hochgesetzter Wasserstand

SeaLevel SeaLevel-Lounge



Das Gefühl, vom Strand
direkt ins Meer zu blicken

Bei allen Modellen mit- oder ohne Rolloschacht schenken wir Ihnen, dank einem Wasserstand bis zu 10 mm unter dem Beckenrand, das Gefühl, als würden Sie vom Strand direkt ins Meer blicken. Aufgrund der anlamierten Spezialskimmer sind außerhalb des Beckens keine Öffnungen zu Reinigungszwecken erforderlich. Der Wasserstand kann variabel von 10 - 100 mm unter den Beckenrand gesetzt werden.



Spezialskimmer mit Einsatz

Der Wasserspiegel kann von 10 - 100 mm unter dem Beckenrand variieren.
Einsetzbar bei allen Becken mit- oder ohne Unterflurrolladen.



Flachwasserzone bei Rolladenbecken als Liege- oder Sitzfläche nutzbar.



Camena 1150

Ihr Schwimmparadies bei 11,50 m Länge


Das Neue Modell Camena ist mit seinen beeindruckenden Maßen der Traum für jeden Schwimmer, der ungehindert seine Bahnen ziehen möchte. Dieses stilvolle und gleichzeitig großzügige Becken verfügt über zwei wohl konzipierte, gegenüberliegend platzierte Treppen, die in Ihrer Formgebung beindrucken und als Liegefläche auch ihrer Entspannung dienen.



Maße:

Becken Camena 1150: 11,50 x 3,00 x 1,50 m

Als SeaLevel: + ~0,15 m





NEU



Aglaia 450

Die kleinste Wellnessoase der TOPRAS-Beckenfamilie

Das Modell „Aglaia 450“ ist das kleinste Modell der Topras-Beckenfamilie. Dank der Möglichkeit, Massagedüsen und eine Gegenstromanlage in die Sitzbank zu integrieren, wird auch das kleinste Modell der Topras-Beckenfamilie ein wahres Wellnessbecken.



Maße:

Becken Aglaia:	4,50 x 2,50 x 1,40 m
Becken Aglaia R:	4,75 x 2,50 x 1,40 m
Als SeaLevel:	+ ~0,18 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







Selene 550


platzsparend und doch kompromisslos

Das Modell „Selene 550“ ist platzsparend und lässt doch keine Wünsche offen. Durch die innovative Form ist es uns gelungen, eine Wellness-Oase auf kleinstem Raum zu schaffen. Rechts und links der Einstiegstreppe befindet sich eine Sitzmöglichkeit für die kleinen Badegäste und ein Wellnessitzbereich erstreckt sich über Teile des Beckens. Der Wellnessitzbereich eignet sich auch zur Integration von Massagedüsen für den Rücken, einer Luftperlanlage im Sitzbereich und einer Farblichttherapie.



Maße:

Becken Selene:	~5,50 x 3,00 x 1,50 m
Becken Selene R:	~5,75 x 3,00 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+ ~0,15 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







Athene 620


Der sportliche Schwimmgenuß

Das Modell „Athene 620“ ermöglicht durch die seitlichen Treppeneinstiege sportlichen Schwimmgenuß über die gesamte Beckenlänge und ist besonders geeignet zum Einbau einer Gegenstromschwimmanlage. Dieses Modell wurde als kleines Sportbecken für begrenzte Platzverhältnisse entwickelt.



Maße:

Becken Athene:	6,20 x 3,30 x 1,50 m
Becken Athene R:	6,45 x 3,30 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+ ~0,18 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







Nemesis 650


Sportbecken und Wellnessoase in einem

Das Modell „Nemesis 650“ beeindruckt durch seine geradlinige Form in Verbindung mit den eleganten Stufen. Die Stufen ermöglichen einen bequemen Einstieg und dienen zudem als Sitzstufe. Die Sitzstufe lässt sich auch mit einer Massageanlage im Rückenbereich und einer Luftperlanlage im Sitzbereich ausstatten und zu einer wahren Wellness-Oase verwandeln. Durch die Anordnung der Stufen sowie dem Wellnessbereich steht Ihnen die gesamte Beckenlänge zum Schwimmen zur Verfügung. Dadurch wird Ihr TOPRAS Pool nicht nur zu einem Sportbecken, sondern kombiniert mit einem Wellnessbereich, zu einer komfortablen Badeoase.



Maße:

Becken Nemesis:	6,50 x 3,80 x 1,50 m
Becken Nemesis R:	6,75 x 3,80 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+ ~0,20 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







Rhea 750


Viel Platz für Wellness


Das neue Modell „Rhea 750“ ist durch seine beeindruckende Länge von 7,5 Metern ein Traum für alle, die in ihrem TOPRAS Pool auch schwimmen wollen. Sein besonderes Merkmal ist jedoch die Ecktreppe, die gleich zwei Ruhebereiche in unterschiedlichen Ebenen anbietet. In Kombination mit einer Massageanlage im Rückenbereich und einer Luftperlanlage im Sitzbereich wird dieses Becken zum Inbegriff des Wellnessbeckens.



Maße:

Becken Rhea:	7,50 x 3,80 x 1,50 m
Becken Rhea R:	7,75 x 3,80 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+ ~0,18 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)





NEU

TOPRAS®
The Wellness Company



Luna L + R 750

optimale Raumausnutzung mit komfortablem Eckeinstieg


Das Modell „Luna L + R 750“ ist eine ideale Kombination von optimaler Raumausnutzung und komfortablem Eckeinstieg. Durch die Anordnung der Stufen steht Ihnen die gesamte Beckenlänge zum Schwimmen zur Verfügung. Dadurch wird Ihr TOPRAS Pool zu einem idealen Sportbecken.



Maße:

Becken Luna L 750:	7,50 x 3,80 x 1,50 m (Treppe links)
Becken Luna L 750 R:	7,75 x 3,80 x 1,50 m (Treppe links)
Becken Luna R 750:	7,50 x 3,80 x 1,50 m (Treppe rechts)
Becken Luna R 750 R:	7,75 x 3,80 x 1,50 m (Treppe rechts)
Als SeaLevel:	+ ~0,18 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







Nike 800


Wellness-Oase mit einem großzügigem Schwimmbereich

Das Modell „Nike 800“ ist mit seiner stattlichen Größe von acht Metern und der innovativen Form sicherlich ein Prachtstück, welches keine Wünsche offen lässt. Durch die innovative Form ist es uns gelungen, eine Wellness-Oase mit einem großzügigen Schwimmbereich zu vereinen. Der mittig der Einstiege angesiedelte Wellnessitzbereich ist auch geeignet zur Integration von Massagedüsen für den Rücken, einer Luftperlanlage im Sitzbereich und einer Farblichttherapie.



Maße:

Becken Nike:	8,00 x 3,80 x 1,50 m
Becken Nike R:	8,25 x 3,80 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+ ~0,20 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







Nike 1000

Wellness-Oase mit größtmöglichem Schwimmbereich

Das Modell „Nike 1000“ ist mit seiner stattlichen Größe von zehn Metern und der innovativen Form sicherlich ein Prachtstück, welches keine Wünsche offen lässt. Mit diesem Becken ist es uns gelungen, eine Wellness-Oase mit größtmöglichem Schwimmbereich zu vereinen. Der mittig der Einstiege angesiedelte Wellnessitzbereich ist auch geeignet zur Integration von Massagedüsen für den Rücken, einer Luftperlanlage im Sitzbereich, einer Farblichttherapie und einer Fußmassageanlage.



Maße:

Becken Nike:	10,00 x 3,80 x 1,50 m
Becken Nike R:	10,25 x 3,80 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+ ~0,20 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







Cassandra 900

Wellness-Oase mit großzügigem Schwimmbereich

Das Modell „Cassandra 900“ besticht durch seine moderne, geradlinige Form und bietet mit der breiten Treppe einen bequemen Einstieg. An beiden Längsseiten der Einstiegstreppe befindet sich in zwei verschiedenen Höhen jeweils eine Sitzstufe, optisch angepasst an das geradlinige Design des Beckens. Diese Sitzstufen sind optional auch als Wellnessstufen erhältlich, z. B. mit Massagedüsen für den Rücken an der linken Stufe angeordnet oder auch mit einer Luftperlanlage in die Sitzflächen eingearbeitet. Damit wird Ihr TOPRAS-Pool nicht nur zu einem Sportbecken, sondern kombiniert mit einem Wellnesbereich, zu einer komfortablen Badeoase.



Maße:

Becken Cassandra:	9,00 x 3,80 x 1,50 m
Becken Cassandra R:	9,25 x 3,80 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+~0,20 m
Als SeaLevel Lounge:	+~0,26 m (inkl. Skimmer)







Diana 850

Klassisches Modell im römischen Stil und mit vielen Ausstattungsmöglichkeiten

Das Modell „Diana 850“ ist unser klassisches Modell mit der Geometrie von einem Römertreppeneinstieg. Die leicht geschwungenen, großzügigen und seitlich auslaufenden Treppenstufen verleihen diesem Becken ein ansprechendes und bewährtes Design.



Maße:

Becken Diana:	8,50 x 3,75 x 1,50 m
Becken Diana:	8,75 x 3,75 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+ ~0,15 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







Asteria 750 / 850

Wellness-Oase und Schwimmbecken im römischen Stil

Das klassische Modell „Asteria 750 / 850“ mit der Silhouette eines Römertreppeneinstiegs bietet jedem eine Wellnessoase zur Entspannung nach dem Schwimmen. Neben den links angeordneten Treppenstufen befindet sich eine geschwungene Sitzstufe, welche zur Integration einer Rückenmassageanlage, einer Luftperlanlage und einer Fußmassageanlage geeignet ist.



Maße:


Becken Asteria 750:	7,50 x 3,75 x 1,50 m
Becken Asteria 750 R:	7,75 x 3,75 x 1,50 m
Becken Asteria 850:	8,50 x 3,75 x 1,50 m
Becken Asteria 850 R:	8,75 x 3,75 x 1,50 m
Als SeaLevel:	+ ~0,15 m
Als SeaLevel Lounge:	+ ~0,26 m (inkl. Skimmer)







- 1
- 2
- 3
- 4



PROTECTORLINE

1. Gelcoat
2. Barriere-Schicht
3. Vinylester
4. Glasfaser-Polyester



TOPRAS-PROTECTORLINE

TOPRAS 3D Schichtaufbau


Die mit modernster Technik in drei aufeinander folgenden Schritten aufgetragene Oberfläche bietet Ihrem Auge einen traumhaften Graniteffekt. Der TOPRAS 3D Schichtaufbau beinhaltet zwei Schichten transparent Gelcoat mit Glimmer- und Farbpigmenten, welche dem Schwimmbecken eine einzigartig glänzende und glitzernde Oberfläche verleihen.

Durch den speziell für diesen Schichtaufbau entwickelte Gelcoat erhält Ihr Schwimmbecken den gewünschten Farbeffekt der einzigartigen 3D Oberfläche.

Noch vor der Vinylester Pufferschicht wird eine spezielle Barrierschicht aufgetragen, um das Eindringen von Wasser in die Wandstruktur zu 100 % auszuschließen. Das spezielle Vinylesterlaminat wird im Handlaminatverfahren in mehreren Lagen aufgetragen und verarbeitet.

Diese beiden Schichten sind bei unserem TOPRAS-Protectorline Schwimmbecken die Gewähr dafür, dass Osmose verhindert wird und die Diffusionsdichtheit gewährleistet ist.

Die Festigkeit der Wandstruktur gewährleistet eine spezielle Glasfaserlaminatstruktur, welche durch ein spezielles Harzgemisch die Faserstruktur versiegelt und dadurch den Schichtaufbau vor Wasser und Feuchtigkeit schützt.





TOPRAS-CERAMICLINE

TOPRAS 3D Schichtaufbau

Die mit modernster Technik in drei aufeinander folgenden Schritten aufgetragene Oberfläche bietet Ihrem Auge einen traumhaften Graniteffekt. Der TOPRAS 3D Schichtaufbau beinhaltet zwei Schichten transparent Gelcoat mit Glimmer- und Farbpigmenten, welche dem Schwimmbecken eine einzigartig glänzende und glitzernde Oberfläche verleihen.

Durch den speziell für diesen Schichtaufbau entwickelte Gelcoat erhält Ihr Schwimmbecken den gewünschten Farbeffekt der einzigartigen 3D Oberfläche. Noch vor der Vinylester Pufferschicht wird eine spezielle Barrierschicht aufgetragen, um das Eindringen von Wasser in die Wandstruktur zu 100 % auszuschließen. Das spezielle Vinylesterlaminat wird im Handlaminatverfahren in mehreren Lagen aufgetragen und verarbeitet.

Diese beiden Schichten sind bei unserem TOPRAS-Ceramicline Schwimmbecken die Gewähr dafür, dass Osmose verhindert wird und die Diffusionsdichtheit gewährleistet ist.

Das Highlight dieser Beckenstruktur ist der „Ceramikern“ der neuesten Generation!

Dieser speziell für TOPRAS-Ceramicline entwickelte Ceramikern bietet den Becken die höchste Stabilität, die höchstmögliche Sicherheit gegen Osmose und Diffusionsfeuchtigkeit an Ihrem Schwimmbecken. Diese einzigartige Errungenschaft vereint die Nanotechnologie mit der modernsten polymerchemischen Wissenschaft. Unsere Experten sind der Meinung, dass wir mit dieser neuen Generation der Ceramictechnologie die höchste Qualitätsstufe im Einstückschwimmbeckenbereich erreichen.


Die zusätzliche Festigkeit der Wandstruktur gewährleistet eine spezielle Glasfaserlaminatstruktur, welche durch ein spezielles Harzgemisch die Faserstruktur versiegelt und dadurch den Schichtaufbau vor Wasser und Feuchtigkeit schützt.



Der Einbau

Ihr TOPRAS Becken wird, nachdem der Boden ausgehoben und die Betonplatte eingefasst wurde, passgenau mit allen Leitungen eingesetzt.

Standard Rollobecken
mit klappbarer Sitzbank






Abbildung kann Sonderausstattung enthalten.




Effektvolle Farben



Topras Diamant Weiß



Topras Grau



Topras Blau




Topras Sand



Topras 3D-Weiß



Topras 3D-Grau



Topras 3D-Blau



Topras 3D-Sand

Alle Becken sind wahlweise in vier unifarbene Ausführungen oder in vier unterschiedlichen 3D Effekten erhältlich.

... und es gibt noch weitere gute Gründe für einen TOPRAS-POOL

Aus dem Hause TOPRAS erhalten Sie, wie eingangs schon erwähnt, ausschließlich höchste Qualität aus Materialien von ausgewählten Lieferanten mit überwachter Verarbeitung.

Der gesamte Produktionsprozess für beide Schichtaufbauten wird unter Einhaltung der jeweiligen Aushärtezeiten bei konstanter Temperatur sowie einer entsprechenden Luftumwälzung durchgeführt. Nach der Fertigstellung werden alle TOPRAS Schwimmbecken 12 Stunden bei einer gleichbleibenden Temperatur von 55 °C durchgehärtet.

Alle Produktionsschritte werden von der Fertigungskontrolle überprüft und im Einzelnen dokumentiert. Die Dokumentation beginnt bei der Überprüfung und Freigabe der vorgesehenen Formschablone und erstreckt sich über die Materialauswahl, die Überwachung der jeweiligen Produktionsprozesse, die Kontrolle der Temperatur und Luftumwälzung während der Produktion, die kontrollierte Aushärtung, bis hin zur letzten Oberflächenbearbeitung vor der Auslieferung und der Übergabe an den Kunden.

Im Zuge des konsequenten Qualitätsmanagements wird von allen produzierten Schwimmbecken ein Original-Rückstellmuster einer Materialprüfung für die Beständigkeit künftiger Belastungen, welchen die Materialien täglich ausgesetzt werden, unterzogen und im Anschluss archiviert. Mit diesen Maßnahmen stellen wir für unsere Kunden sicher, dass nur die beste Qualität unser Haus verlässt.

Ein weiterer Vorteil dieser Prüfungen und Archivierung ist, dass wir in der Lage sind, auch nach vielen Jahren noch die Qualität Ihres Schwimmbeckens nachprüfen zu können und auch die Entwickler für neue Produkte direkten Zugriff auf unsere Erfahrung haben.

Unsere Erfahrung ist Ihre Sicherheit!




Beckenübersicht mit


Aglaia 450




Selene 550




Athene 620



Nemesis 650



Rhea 750



Luna R 750 + L 750



und ohne Rolloschacht

Nike 800



Nike 1000



Camena 1150



Cassandra 900



Asteria 750



NEU

Asteria 850



Diana 850





**Für alle Beckenmodelle ist eine passende
Top-Deck-Premium-Überdachung erhältlich**



www.topras.de

TOPRAS[®]
The Wellness Company